

Pos.	Descrizione	Description	Q.tà	Codice	KP	KF	KG	KV
1	Vite TCCE M6x60	Screw cylindric head M6x60	3	///				
2	Rondella 1/2"	Washer 1/2"	1	///				
3	Vite testa esagonale M6x16	Screw exagonal head M6x16	1	///				
4	Vite TCCE M6x20	Screw cylindric head M6x20	4	///				
5	Vite TCCE M5x30	Screw TCCE M5x30	2	0101016				X
6	Vite TCCE M6x10	Screw cylindric head M6x10	1	///				
7	Rondella 1/8"	Washer 1/8"	1	///				
8	Seeger I20	Seeger I20	1	0501002				X
9	OR 2200 VITON	OR 2200 VITON	1	1001053/V		X	X	
10	OR 132 VITON	OR 132 VITON	1	1001075		X	X	
11	Spia di livello 1/2"G alluminio	Aluminum sight-glass 1/2"G	1	1105009 (***)				
12	Tappo 1/2"G + OR FKM	Knob 1/2"G + O-ring FKM	3	1110010				
13	Filtro sinterizzato	Sinterized filter	1	1802020				
14	Filtro a rete	Net cap	1	1802026				
15	Corpo pompa	Body pump	1	3001135				
16	Rotore	Rotor	1	3101030				
17	Paletta	Vane	3	3302042	X			
18	Motore elettrico	Electric motor	1	4402056 (*)				
19	Vite autofilettante 3.5x9.5	Screw self threded 3.5x9.5	4	0104006				
20	Anello di tenuta 20-42-7 FKM	Shaft seal 20-42-7 FKM	1	0907001			X	
21	Cuscinetto 6205-ZZ	Bearing 6205-ZZ	1	2401022 (**)				
22	Flangia motore	Motor flange	1	4301080				
23	Disco filtro	Filter plate	1	4503005				X
24	Otturatore lamellare	Plate stopper	1	4505026				X
25	Otturatore in gomma FKM	Rubber stopper FKM	1	4505027				X
26	Coperchio filtro	Filter cover	1	4507020				
27	Raccordo aspirazione	Inlet flange	1	4508014				X
28	Otturatore lamellare	Plate	1	4604043				
29	Contrasto otturatore	Plate holder	1	4604044				
30	Molla	Spring	1	4701037				
31	Anello conico	Tapered ring	1	4807008				
32	Guarnizione	Gasket	1	4901064			X	
33	Serbatoio olio	Oil tank	1	5202091				
34	Filtro separatore	Oil separator filter	1	9001033		X		
35	Valvola zavorratore	Gas Ballast	1	9007029				
36	Valvola recupero olio	Oil recovery valve	1	9007034				

- KP000007- KIT PALETTE - VANES KIT
- KF000012 - KIT FILTRI - FILTERS KIT
- KG000014- KIT GUARNIZIONI - GASKETS KIT
- KV000007- KIT VALVOLE - VALVES KIT

(*) IN BASE ALLA TENSIONE DI FUNZIONAMENTO DEL MOTORE ELETTRICO IL CODICE TECNICO POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI.

DEPENDING ON THE OPERATING VOLTAGE OF THE ELECTRIC MOTOR THE TECHNICAL CODE MAY CHANGE.

(**) PER VERSIONI MOTORIZZATE CON MOTORE 4402064/MW UTILIZZARE CUSCINETTO 6304-ZZ CODICE 2401051

FOR 4402064/MW MOTOR MOTORIZED VERSIONS USE BEARING 6304-ZZ CODICE 2401051

/// NON DISPONIBILE COME RICAMBIO.

NOT AVAILABLE AS A SPARE PART.

(***) PER VERSIONI PFPE UTILIZZARE SPIA LIVELLO OLIO 1/2"G
PIREX-FKM CODICE 1105008.

FOR PFPE VERSIONS USE OIL SIGHT GLASS 1/2"G
PIREX-FKM CODE 1105008.

IN CASO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
POMPA, OLTRE AI KIT SI SUGGERISCE
LA SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI
COMPONENTI PRESENTI NELLA SEGUENTE TABELLA.

IN CASE OF EXTRAORDINARY MAINTENANCE OF
THE PUMP, IN ADDITION TO THE KITS, IT IS SUGGESTED
TO REPLACE THE FOLLOWING COMPONENTS PRESENT
IN THE FOLLOWING TABLE.

RICAMBI RACCOMANDATI - RECOMMENDED SPARE PARTS				
Pos.	Descrizione	Description	Q.tà	Codice
11	Spia di livello 1/2"G alluminio	Aluminum sight-glass 1/2"G	1	1105009 (***)
19	Vite autofilettante 3.5x9.5	Screw self threaded 3.5x9.5	4	0104006
28	Otturatore lamellare	Plate	1	4604043
30	Molla	Spring	1	4701037

