

Pos.	Descrizione	Description	Q.tà	Codice	KP	KF	KG	KV
1	Motore elettrico	Electric motor	1	4402082 (*)				
2	MIM AS 17-28-7 FKM	Shaft seal AS 17-28-7 FKM	1	0902001/V			X	
3	OR 3162 FKM	OR 3162 FKM	1	1001105			X	
4	Flangia motore	Motor flange	1	4301095				
5	Cuscinetto 6203 2Z EA3S	Bearing 6203 2Z EA3S	1	2401062				
6	Sfera 5/32" (Ø3,96)	Ball Ø5/32" (Ø3,96)	1	1402009				
7	Paletta	Vane	3	3302035	X			
8	Corpo pompa	Pump housing	1	3001195				
9	Rotore	Rotor	1	3101043				
10	Molla a tazza 15x6.2x0.7 DIN 2093	Cup spring 15x6.2x0.7 DIN 2093	1	0508001				
11	Vite testa esagonale M6x16	Screw exagonal head M6x16	1	///				
12	OR 2262 VITON	OR 2262 VITON	1	1001037/V			X	
13	Rondella	Washer	1	///				
14	Rondella	Washer	1	4001031				
15	Valvola recupero olio	Oil recovery valve	1	9007019				
16	Rondella rame Ø5xØ8x1	Coper washer Ø5xØ8x1	3	0305009				
17	Vite TCCE M5x20 12.9	Cylindric screw M5x20 12.9	10	0113010				X
18	Vite M4x12	Screw M4x12	1	///				
19	Otturatore in gomma FKM	Rubber stopper FKM	1	4505024/V				
20	Disco filtro	Filter plate	1	4503005				X
21	Otturatore in gomma FKM	Rubber stopper FKM	1	4505027				X
22	Seeger I20	Seeger I20	1	0501002				X
23	Otturatore lamellare	Plate stopper	1	4505026				X
24	Raccordo aspirazione	Inlet fitting	1	4508078				X
25	Tappo 1/4"G + OR FKM	Knob 1/4"G + O-ring FKM	2	1110008				
26	Coperchio filtro	Filter cover	1	4507020				
27	OR 2200 VITON	OR 2200 VITON	1	1001053/V		X	X	
28	OR 132 VITON	OR 132 VITON	1	1001075		X	X	
29	Filtro depuratore	Exhaust filter	1	9001033		X		
30	Guarnizione	Gasket	1	4901096			X	
31	Serbatoio olio	Oil tank	1	5202116				
32	Molla	Spring	1	4701037				
33	Spia di livello 1/2"G alluminio	Aluminum sight-glass 1/2"G	1	1105009				
34	Rondella SCHNORR Ø4	SCHNORR washer Ø4	1	///				

- KF000012 - KIT FILTRI - FILTERS KIT
- KG000015 - KIT GUARNIZIONI - GASKETS KIT
- KP000008 - KIT PALETTE - VANES KIT
- KV000008 - KIT VALVOLE - VALVES KIT

(*) IN BASE ALLA TENSIONE DI FUNZIONAMENTO DEL MOTORE ELETTRICO IL CODICE TECNICO POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI.

DEPENDING ON THE OPERATING VOLTAGE OF THE ELECTRIC MOTOR THE TECHNICAL CODE MAY CHANGE.

/// NON DISPONIBILE COME RICAMBIO.

NOT AVAILABLE AS A SPARE PART.

IN CASO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA POMPA, OLTRE AI KIT SI SUGGERISCE LA SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI COMPONENTI PRESENTI NELLA SEGUENTE TABELLA.

IN CASE OF EXTRAORDINARY MAINTENANCE OF THE PUMP, IN ADDITION TO THE KITS, IT IS SUGGESTED TO REPLACE THE FOLLOWING COMPONENTS PRESENT IN THE FOLLOWING TABLE.

RICAMBI RACCOMANDATI - RECOMMENDED SPARE PARTS				
Pos.	Descrizione	Description	Q.tà	Codice
19	Otturatore in gomma FKM	Rubber stopper FKM	1	4505024/V
32	Molla	Spring	1	4701037
33	Spia di livello 1/2"G alluminio	Aluminum sight-glass 1/2"G	1	1105009

